医療法人社団恵成会



豊田えいせい病院通信

盛夏の候、皆様にはますます御健勝のこととお喜び申し上げます。 日頃は当法人の運営につきまして格別のご支援を頂き厚くお礼申し上げます。 平成24年8月の外来担当医表と情報をお送りいたします。

外来診察時間 9:00~12:00 14:00~17:00

| | 午 前 | | 前 | 午 後 | | | |
|---|------------------------|------------------------|--------------|--|-------------------------|----------------------|--------------|
| 月 | 姫野一成 内科、呼吸器科 | 内山康裕 内科、呼吸器科 | 松本 博 整形外科 | 姫野一成 内科、呼吸器科 | 内山康裕 内科、呼吸器科 | | 松本 博 整形外科 |
| 火 | 姫野一成 内科、呼吸器科 | 内山康裕 内科、呼吸器科 | 松本 博 整形外科 | 姫野一成 内科、呼吸器科 | 内山康裕 内科、呼吸器科 | 松本 博 整形外科 | |
| 水 | 内山康裕 内科、呼吸器科 | 山崎 昇 内科、循環器科 | 松本 博 整形外科 | 内山康裕 内科、呼吸器科 | 山 崎 昇 内科、循環器科 | 水谷美穂子 皮膚科 (月 2 回) | 松本 博 整形外科 |
| 木 | 姫野一成 内科、呼吸器科 | 志村健 一 整形外科 | | 姫野一成 内科、呼吸器科 | | | |
| 金 | 姫野一成 内科、呼吸器科 | 内山康裕 内科、呼吸器科 | 松本 博 整形外科 | 姫野一成 内科、呼吸器科 | 内山康裕 内科、呼吸器科 | 松本 博 整形外科 | |
| 土 | 姫野一成 内科、呼吸器科 | 内山康裕 内科、呼吸器科 | 志村健一 | ※ 姫野医師・・火曜午前、木曜午後往診にて不在の時がございます。 又、担当医師 研修等で不在の場合がございます。 お電話にてご確認ください34-6110 | | | |

夏季外来休診日 8月13日(月)~15日(水)

診療科:内科・循環器内科・呼吸器内科・消化器内科・皮膚科・リハビリ科

(火曜日の午後、胃ろう造設・胃ろう交換を予約にて受付しております)

ホットニュース

回復リハビリテーション病棟建築中 平成25年春 オープン

豊田えいせい病院に隣接する回復リハビリテーション病棟の建設が始まりました。

平成25年4月オープンに向けて着々と進んでいます。現在、病棟建設に合わせ人材教育も取組んでいます。新病棟には手術室を設け大腿骨頚部骨折を中心とした高齢者骨折に対応をしていきます。 患者様の在宅復帰を目的にスタッフが総力をあげてリハビリテーションを実施していきます。 地域の皆さんのニーズに答えるため職員一丸となって頑張ります。

李節の健康トピックス

湿度の高い梅雨を経て、暑さが厳しくなる季節。熱中症や金属アレルギー、

あせもの悪化など、暑さや湿気による疾患が増え、プール熱などの感染症も見られる時期です。 また、ダニや蚊はもちろん、命に関わる危険もあるスズメバチなどの虫刺されの被害も多い時期です。

ハチに刺されると、<u>アナフィラキシー</u>を引き起こし、ひどいときは死亡してしまうこともあります。 初めてハチに刺された時以上に、2度目の方が危険です。簡単に説明しましょう。

ハチに一度刺される⇒ 体の免疫機構が、ハチ毒をアレルギー物質として記憶する⇒ 再度刺されると過剰反応を起こす。刺されてから数分から 15 分以内に症状が出現。

ヒスタミンなどの化学物質が大量に出る=アレルギー反応。


一度、ハチに刺されて、刺された部分がひどく腫れてしまった場合、2度目に刺された時には 10~20%の確率で全身症状が出てしまうと言われています。また、最初に刺されてから、10年以上 ハチに刺されることがなければ、全身症状が出る確率が下がります。 いずれにしても、まずはハチに刺されないように気をつけることが大切です。

<u>アナフィラキシー・・・</u>・・・急性アレルギー反応のひとつです。アナフィラキシーは、じんましん等の皮膚症状や、喘息・呼吸困難等の呼吸器症状、めまい、意識障害等の神経症状、血圧低下等のショック症状が、2つ以上存在している場合を言います。 **夏のレジャーを安全に楽しく過ごしたいものですね。**

消化器内科より

豊田えいせい病院で消化器内科を担当しております。平沢弘毅と申します。 こんにちは。 毎週火曜の午後に検査、診察をしております。豊田えいせい病院では通常の経口での上部内視鏡検査 (胃カメラ) に加え、経鼻内視鏡も導入し、患者さんのご希望のファイバー(カメラ)で検査を 行っております。「以前、カメラをのんだけれど、ゲーゲーしてしまい大変だった。」という方も、 経鼻内視鏡ではカメラがのどの奥をあまり押さないため、楽に検査ができることがあります。 検診で詳しい検査を勧められたり、胃の辺りがおかしいなどの症状があるけれど、昔カメラが 苦しくて検査に尻込みをしてしまっている方、一度ご相談をいただけたらと思います。 また、腹部超音波検査(エコー)も随時行っております。お気軽にお声をおかけください。







鼻からの胃内視鏡


その他、豊田えいせい病院では胃ろうの造設も行っております。脳梗塞や認知症が原因で 食事の摂れなくなった方の胃ろうについての記事が最近、新聞でも取り上げられています。 胃ろうは延命処置であり、チューブで生かしておくのは人間の尊厳を奪うから反対という意見も あれば、胃ろうを造った方のなかには、栄養状態が良くなり、再び口から食事ができるようになる こともあるから一概に反対はできないという考えもあります。また、日本老年医学会では終末期の 水分、栄養についてのガイドラインを作成していますが、一般的なコンセンサスが得られるのは まだまだ先で、今のところ、ご家族、医療者の双方が手探りの状態であると言わざるを得ません。 当院では胃ろうの長所、短所、造設時のリスクをお話しし、患者さんのこれまでの人生や終末期に 対する考え方、胃ろうを造った場合、今後の療養をどのようにするか、などをご家族の中で

よく話し合っていただいた上で、胃ろう造設を行っております。 造設は入院あるいは外来受診(日帰り)で行っております。

地域連携課にご相談ください。消化器内科の検査、処置は機器や設備、 マンパワーが大きく関わってくるため、当院で出来ることは限られております。 しかし、微力ながら何かお役に立てることがありましたら、精一杯のことは させていただきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

とっても優しい平沢先生

法人 社 邳 恵 豊田えいせい病院グループ



豊田えいせい病院

〒438-0838 磐田市小立野 102

TEL 0538-34-6110 FAX 0538-37-7529

えいせい病院通所リハビリテーション TEL 0538-34-6223 えいせい加茂デイサービス TEL 0538-84-7771 えいせいデイサービスめぐみ TEL 0538-86-3733 訪問看護ステーションとよだ TEL 0538-84-7337

介護老人保健施設なかよし TEL 0538-34-6543 なかよし通所リハビリテーション TEL 0538-34-6543 なかよし指定居宅介護支援事業所 TEL 0538-21-1800 豊田包括支援センター TEL 0538-36-1300

介護老人保健施設えいせい掛川 TEL 0537-20-1611 えいせい掛川通所リハビリテーション TEL 0537-20-1611 掛川居宅介護支援事業所 TEL 0537-20-1613

http://www.keiseikai.org/